



NaTierisch

Tierheil- und Tierphysiopraxis

SUC-Therapie

Sehr geehrter Tierhalter,

im Fall Ihres Tieres wurde eine SUC-Therapie empfohlen. Im Folgenden wird die Therapie im Einzelnen erläutert.

Sie benötigen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- | | |
|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Solidago compositum ad us. vet. | (PZN: 01219864) |
| <input type="checkbox"/> Ubichinon compositum ad us. vet. | (PZN: 15300363) |
| <input type="checkbox"/> Coenzyme compositum ad. us. vet. | (PZN: 15300400) |
| <input type="checkbox"/> Kanülen: Größe 1, gelb – zum Aufziehen der Flüssigkeiten | (PZN: 02050798) |
| <input type="checkbox"/> 9 Kanülen, Größe 14, blau – zur subkutanen Injektion | (PZN: 02050829) |
| <input type="checkbox"/> 23 x 20 ml Spritzen | (PZN: 02057932) |
| <input type="checkbox"/> 23 x 10 ml Spritzen | (PZN: 00611005) |
| <input type="checkbox"/> 23 x 5 ml Spritzen | (PZN: 00610974) |
| <input type="checkbox"/> 23 x 2 ml Spritzen | (PZN: 02057895) |
| <input type="checkbox"/> 23 x 1 ml Spritzen (optional, zur genaueren Dosierung) | (PZN: 00896456) |
| <input type="checkbox"/> 1 x Kanülenabwurfbehälter | (PZN: 08909721) |
| <input type="checkbox"/> Ampullenöffner – zum Öffnen der Ampullen (optional) | (PZN: 09071214 + 09071220) |
| <input type="checkbox"/> 23 x Verschlusskonus (optional) | (PZN: 03200685) |

Sollten Sie die subkutane Injektionen nicht selbst ausführen können oder wollen, bin ich gerne bereit, Ihnen hierbei zu helfen. Anstatt subkutan ist es ebenfalls möglich, die Behandlung nur oral zu vollziehen. In dem Fall rate ich Ihnen, die gemischten Komponenten mit ein wenig Joghurt und Wasser anzubieten – sollte eine direkte Gabe über das Maul nicht möglich sein.

www.natierisch.de

 08460 205 9890
0170 780 3374

 info@natierisch.de

 Eismannsberg 5 1/2
92334 Berching



NaTierisch

Tierheil- und Tierphysiopraxis

Dosierung:

Alle Substanzen können zusammen in einer Spritze aufgezogen und verabreicht werden. Bitte beachten Sie, dass die sich die angegebene Dosierung auf eine Gabe (Verabreichung) bezieht. Vor dem Verabreichen ist es sinnvoll, die Spritzen zu schwenken, um die einzelnen Mittel besser zu mischen.

| Tier | Dosis Solidago | Dosis Ubichinon | Dosis Coenzyme |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Welpen | 0,5 ml | 0,5 ml | 0,5 ml |
| Kleiner Hund (bis ca. 8 kg) | 1,1 ml | 1,1 ml | 1 ml |
| Kleine Katze (bis ca. 5 kg) | 1,1 ml | 1,1 ml | 1 ml |
| Große Katze (ab ca. 5 kg) | 2,2 ml | 2,2 ml | 2,5 ml |
| Mittlerer Hund (bis ca. 15 kg) | 2,2 ml | 2,2 ml | 2,5 ml |
| Großer Hund | 4,4 ml | 4,4 ml | 4 ml |

Anwendung:

Tag 1 - 2 : 1 - 2 mal täglich s.c.
Tag 3 - 7 : 1 mal täglich s.c.
ab der 2. Woche : jeden 2. Tag oral
ab der 3. Woche : 2 mal wöchentlich oral
ab der 8. Woche : 1 mal wöchentlich oral

Bei nicht akuten Fällen kann mit der Anwendungsempfehlung ab der 2. Woche begonnen werden.

Ist dies bei Ihrem Tier der Fall?

Ja

Nein

Tierhaltererklärung:

Ich habe die Hinweise erhalten und zur Kenntnis genommen. Sollte ich Rückfragen zur SUC-Therapie haben, steht mir Frau Felkel über die unten gelisteten Kontaktinformationen zur Verfügung.

Datum

www.natierisch.de

Unterschrift

08460 205 9890
0170 780 3374

info@natierisch.de

Eismannsberg 5 1/2
92334 Berching